




APE 3 FULL PAYMENTS

APE 3 Full Payments è il registratore telematico con scomparto per l'alloggiamento del POS progettato per semplificare la gestione del punto cassa e dei pagamenti elettronici in un'unica soluzione compatta e performante.

Il POS D35 collocato nel vano aggiuntivo consente all'esercente di disporre di un sistema di pagamento evoluto grazie al display posteriore touch a colori da 3,5". Lato cliente è così possibile visualizzare il conto e i documenti commerciali in formato digitale, oltre che gestire in modo fluido e intuitivo i pagamenti elettronici sia contactless sia tramite inserimento della carta, migliorando l'esperienza di interazione tra il cliente e il punto cassa.

APE 3 Full Payments è un registratore telematico compatto e funzionale dotato di monitor touchscreen da 10" con tecnologia LCD In-Plane Switching (IPS). Questa soluzione garantisce immagini in alta definizione, luminosità uniforme e un ampio angolo di visione, assicurando massima leggibilità e comfort operativo per commessi e banconisti.

Il sistema di cassa APE 3 FP si basa su Sistema Operativo Android 13, offrendo un ambiente di lavoro moderno, sicuro e scalabile. Il registratore telematico può essere integrato con il software gestionale e le applicazioni RCH, costantemente aggiornabili in modo semplice e centralizzato tramite le funzionalità di Mobile Device Management (MDM).



Indicatore per queste categorie:




Soluzioni disponibili

ATS 3 ■

Il software di cassa 100% cloud based.

Una soluzione di semplice fruibilità grazie ad un front-end intuitivo.

ATS 3 è modulare, utilizzabile su molteplici device, multi-cassa e multi-negozi



RCH INVOICE BOX ■

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare **fatture elettroniche** verso le aziende, i consumatori finali, la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.



SCONTRINO DIGITALE ■

Ogni scontrino può essere condiviso con il cliente in formato digitale, tramite WhatsApp o QR-Code, offrendo un'esperienza moderna, efficiente e sostenibile.



PAGAMENTI DIGITALI ■


È possibile accettare pagamenti digitali direttamente dal POS dotato di lettore NFC e supporto per l'inserimento della carta.



RCH XSTORE ■

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti. Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa.

Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile, consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.



Specifiche tecniche del registratore telematico APE 3 Full Payments

DIMENSIONI E PESO	L 272.6 x P 308.6 x H 127.3 mm – 2200 g
STAMPANTE	Termica da 80 mm ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta
ROTOLO	Larghezza 80mm +/- 0.5 mm, diametro da 80 mm
VELOCITÀ DI STAMPA	200 mm/sec – 8 dots/mm
MECCANISMO DI STAMPA	Easy loading con taglierina automatica
GIORNALE DI CASSA	Elettronico su uSD Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.
CPU	Qualcomm Snapdragon Octa-Core 2GHz
SISTEMA OPERATIVO	Android 13
MEMORIA	64GB eMMC 4GB RAM
PERIFERICHE INTERNE	• Tastiera: 1 tasto di accensione, 2 tasti volume, 1 tasto funzione • Indicatore: 1 spia • 2 nano SIM
LETTORE CARTE CONTACTLESS (NFC)	Lettore NFC lato cliente, ISO14443 Type A/B, Mifare
FOTOCAMERA	5M Pixel, auto focus (Barcode software decoding)
CONNESSIONI DISPONIBILI	LTE/WCDMA/GPRS/WiFi/Bluetooth
AUDIO	1W Speaker, microfono
INTERFACCE	• 1 connettore RJ12 per collegamento cassetto, 24V • 1 seriale RS 232 con connettore RJ11 • 4 USB per periferiche esterne • 1 x Ethernet 10/100 • 1 USB Type-C (OTG)
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno: OUT 24Vdc 60W
FUNZIONI PERSONALIZZABILI	48 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari
SENSORI	• Fine carta • Temperatura testina • Coperchio stampante • Sensore chiusura coperchio anti cutter-jamming • Riposizionamento in home della taglierina all'apertura coperchio aperto

Specifiche tecniche POS D35

DISPLAY	3.5" IPS 480x480 px touchscreen a colori
LETTORE CONTACTLESS	NFC integrato
INTERFACCE	• Slot SIM card • Slot SAM card • USB Type-C
CONNETTIVITÀ	Bluetooth 5.0 BLE/Classic, Wireless 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac
ALIMENTAZIONE	DC 5V tramite USB
BATTERIA	Batteria Li-Po ricaricabile 3.85V, 1800 mAh
SENSORI	Luce ambientale, di prossimità, accelerometro

Accessori



Stampanti comande



Palmari



Cassetti